

Hematopan Oro

Antianémico reconstituyente y desintoxicación de acción rápida y sostenida

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:

Cacodilato de sodio. 3H ₂ O.....	30 mg
Hierro (citrato amoniacal).....	20 mg
Histidina HCl.....	5 mg
Triptófano.....	2,5 mg
DL Metionina.....	10 mg
Cobalto acetato 4H ₂ O.....	0,5 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	0,012 mg
Riboflavina 5 fosfato sódico.....	2 mg
Nicotinamida.....	50 mg
Piridoxina clorhidrato.....	10 mg
Glicerofosfato de sodio.....	20 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

HEMATOPAN ORO es un tónico reconstituyente, antianémico, antitóxico fabricado a base de sales de hierro, arsenicales, cobalto y aminoácidos.

INDICACIONES

HEMATOPAN ORO está indicado en todos los trastornos de la hematopoyesis, en anemias de origen alimenticio infeccioso o parasitario y anemias post-hemorrágicas, como tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo, como:

- Debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente.
- Inapetencia.
- Agotamiento por trabajo excesivo.
- Convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas.
- Intoxicaciones.
- Agotamiento sexual.
- Estimulante del crecimiento.
- Estimulante de la producción de leche, carne, lana y/o fibra.
- Preparación de animales de deporte y exposición.
- Caída de pelo y otros trastornos de piel.
- Especifico como coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades producidas por protozoarios hemáticos (anaplasmosis, piroplasmosis).

Ganadería



Reconstituyente, Vitamina y Mineral

MECANISMO DE ACCIÓN

HEMATOPAN ORO se comporta como un tónico reconstituyente, antianémico, antitóxico debido a que las sales arsenicales, como el Cacodilato de sodio, son activadores del metabolismo. El hierro, cobalto y vitamina B12 son elementos básicos para la formación de glóbulos rojos por lo que constituye el tratamiento ideal para los diversos tipos de anemias. El sodio en forma de glicerofosfato de sodio actúa como un tónico estimulante del sistema nervioso.

El Glicerofosfato de Sodio representa una fuente rica en Fósforo, cuyo principal papel junto con el calcio es el mantenimiento de los huesos y dientes. Al encontrarse en todas las células del cuerpo, participa de casi todos los procesos metabólicos y sobre todo energéticos. Ayuda a mantener el pH de la sangre ligeramente alcalino. Además, es un componente importante del ADN y forma parte de todas las membranas celulares, sobre todo en los tejidos cerebrales. Aumenta también la resistencia de los animales de producción y les proporciona una mejor performance.

Los aminoácidos Histidina, Triptófano y Metionina actúan como correctores de las deficiencias de proteínas. La Riboflavina (vit. B2) actúa como coenzima en las reacciones de liberación energética y potencializa la acción de la vitamina B6, B12 y ácido fólico. La Nicotinamida (vit. B3 o niacina) actúa como coenzima en las reacciones de liberación energética interviene en la salud de las mucosas gastrointestinal y del sistema nervioso. Está relacionada con la ingesta de proteínas, ya que el triptófano se puede convertir en Vitamina B3 si hay presencia de tiamina, riboflavina y piridoxina. La Piridoxina (vit. B6) desempeña un importante papel como parte del sistema enzimático que interviene en el metabolismo de las proteínas, contribuye a la liberación de energía a partir del glucógeno y en la síntesis de hemoglobina y anticuerpos.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves de corral, caninos y felinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Intramuscular profunda, subcutánea o endovenosa lenta

Bovinos y equinos:

10 – 12 mL

Terneros y potrillos:

5 – 10 mL

Caninos y felinos:

1 mL/5 kg

Ganadería



Reconstituyente, Vitamina y Mineral

Porcinos:

- De 2 a 10 kg : 1 mL
- De 10 a 20 kg : 2 mL
- De 20 a 50 kg : 5 mL
- De 50 a 100 kg : 10 mL

Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos:

1 mL/5 kg

Cabritos, corderos y tuis:

2 a 3 mL

Aves de corral:

0,2 mL/kg

PERIODO DE RETIRO

No posee.

CONTRAINDICACIONES

HEMATOPAN ORO está contraindicado en animales hipersensibles al producto o a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES

- Para aplicación intravenosa, verificar la asepsia del equipo.
- No suministrar en la misma jeringa mezclado con antibacterianos u otros productos.
- Efectuar la inyección con estrictas condiciones de asepsia.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco, entre 15 – 30 °C; evitando la temperatura extrema y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

HEMATOPAN ORO se comercializa en ampollas de 10 mL, caja de 10 frascos de 10 ml, frascos de 50, 100, 250 y 500 mL.

USO VETERINARIO

Ganadería



Reconstituyente, Vitamina y Mineral